

Allegato 3a

| SOSTANZE PUFF * Lo sfondo grigio indica le sostanze utilizzate nelle aree di Salvaguardia da rilevazione registri trattamenti relativi all'ultimo quinquennio. | VIETATE (SI) / NON VIETATE (NO) | | DETERMINATE DAI LABORATORI | | | | MOLTO USATE NON DETERMINATE DAI LABORATORI | Stato delle acque | AUTORIZZATA (A) / REVOCATA (R) |
|---|---------------------------------|-------------|----------------------------|-------|---------|---------|--|-------------------|--------------------------------|
| | acque sup. | acque prof. | ARPAT | A.USL | GESTORE | NESSUNO | | | |
| 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4 D) | SI | NO | X | | X | | | B | |
| Abamectina* | SI | SI | | | | X | X | | A |
| Aclonifen | SI | SI | X | | | | | A | |
| Acrinatrina | SI | NO | | | | X | X | | A |
| Amidosulfuron | SI | SI | | | | X | | | A |
| Azimsufuron | SI | SI | X | | | | | | |
| Azinofos etile | SI | NO | | X | | | | B | |
| Azinofos metile | SI | NO | | X | X | | | B | |
| Azoxistrobina | SI | SI | X | | X | | | | |
| Bentazone | SI | SI | X | | X | | | B | |
| Bifenox | SI | NO | | | | X | | A | A |
| Boscalid | SI | NO | X | | X | | | | |
| Bromoxinil - fenolo | SI | SI | | | | X | | | A |
| Bromoxinil - ottanoato | SI | SI | | | | X | | | A |
| Cimoxanil | SI | SI | X | | | | | | |
| Ciproconazolo | SI | SI | X | | X | | | | |
| Ciprodinil | SI | SI | X | | X | | | | |
| Ciprosulfamide | SI | SI | | | | X | | | A |
| Ciromazina | SI | SI | | | | X | | | A |
| Clodinafop | SI | SI | | | | X | | | A |

| SOSTANZE PUFF * Lo sfondo grigio indica le sostanze utilizzate nelle aree di Salvaguardia da rilevazione registri trattamenti relativi all'ultimo quinquennio. | VIETATE (SI) / NON VIETATE (NO) | | DETERMINATE DAI LABORATORI | | | | MOLTO USATE NON DETERMINATE DAI LABORATORI | Stato delle acque | AUTORIZZATA (A) / REVOCATA (R) |
|---|---------------------------------|-------------|----------------------------|-------|---------|---------|--|-------------------|--------------------------------|
| | acque sup. | acque prof. | ARPAT | A.USL | GESTORE | NESSUNO | | | |
| Clofentezine | SI | SI | | | | X | X | | A |
| Clomazone | SI | SI | X | | | | | | |
| Clopiralid | SI | SI | | | X | | | | |
| Clorantroliniprole | SI | SI | X | | | | | | |
| Cloridazon | SI | SI | X | | X | | | | |
| Clorpirifos | SI | NO | X | X | X | | | A | |
| Clorpirifos-methyl | SI | NO | X | X | X | | | B | |
| Clorprofam | SI | SI | | X | | | | | |
| Clortoluron | SI | SI | X | | X | | | | |
| Clotianidín | SI | SI | X | | | | | | |
| Demeton S-metile | SI | NO | | | | X | | B | R |
| Demeton -S- metisolfone | SI | SI | | | | X | | B | R |
| Dicamba | SI | NO | X | | | | | | |
| Difeconazolo | SI | NO | X | | | | | | |
| Dimetoato | SI | NO | X | | X | | | B | |
| Dimetomorf | SI | NO | X | | X | | | | |
| Diquat | SI | SI | | | | X | X | | A |
| Esfenvalerate | SI | NO | | | | X | | | A |
| Fenamifos | SI | NO | X | X | | | | | |
| Fenazaquin | SI | NO | | | | X | X | | |
| Fenexamide | SI | NO | X | | X | | | | |
| Fenpiroximate | SI | NO | | | | X | X | | A |

| SOSTANZE PUFF * Lo sfondo grigio indica le sostanze utilizzate nelle aree di Salvaguardia da rilevazione registri trattamenti relativi all'ultimo quinquennio. | VIETATE (SI) / NON VIETATE (NO) | | DETERMINATE DAI LABORATORI | | | | MOLTO USATE NON DETERMINATE DAI LABORATORI | Stato delle acque | AUTORIZZATA (A) / REVOCATA (R) |
|---|---------------------------------|-------------|----------------------------|-------|---------|---------|--|-------------------|--------------------------------|
| | acque sup. | acque prof. | ARPAT | A.USL | GESTORE | NESSUNO | | | |
| Fluazifop-p-butile | SI | SI | | | | X | X | | A |
| Fluazinam | SI | SI | | | | X | | | A |
| Fluopicolide | SI | SI | X | | X | | | | |
| Fluopyran | SI | SI | X | | | | | | |
| Flutriafol | SI | SI | X | | | | | | |
| Folpet | SI | SI | | | | X | X | | A |
| Glifosate | SI | NO | X | | | | | | |
| Halosulfuron | SI | SI | | | | X | | | A |
| Imazamox | SI | SI | | | | X | | | A |
| Imazosulfuron | SI | NO | | | | X | | | A |
| Imidacloprid | SI | SI | X | | X | | | | |
| loxinil | SI | SI | | | | X | | | R |
| lprovalicarb | SI | SI | X | | X | | | | |
| Isoxadifen etile | SI | SI | | | | X | | | A |
| Lenicil | SI | SI | X | | X | | | | |
| Linuron | SI | SI | X | X | X | | | B | |
| Mancozeb | SI | SI | | | | X | X | | A |
| MCPA | SI | SI | X | | X | | | B | |
| Mecoprop-P | SI | NO | X | | | | | | |
| Metalaxil M | SI | NO | X | | X | | | | |
| Metamidofos | SI | SI | X | | X | | | B | |
| Metazaclor | SI | SI | X | X | X | | | | |

| SOSTANZE PUFF * Lo sfondo grigio indica le sostanze utilizzate nelle aree di Salvaguardia da rilevazione registri trattamenti relativi all'ultimo quinquennio. | VIETATE (SI) / NON VIETATE (NO) | | DETERMINATE DAI LABORATORI | | | | MOLTO USATE NON DETERMINATE DAI LABORATORI | Stato delle acque | AUTORIZZATA (A) / REVOCATA (R) |
|---|---------------------------------|-------------|----------------------------|-------|---------|---------|--|-------------------|--------------------------------|
| | acque sup. | acque prof. | ARPAT | A.USL | GESTORE | NESSUNO | | | |
| Metobromuron | SI | SI | X | X | | | | | |
| Metosulfuron metile | SI | SI | | | | X | | | A |
| Metossifenzide | SI | SI | X | | | | | | |
| Miclobutanil | SI | SI | | X | X | | | | |
| Milbemectina | SI | NO | | | | X | | | A |
| Nicosulfuron | SI | SI | X | | | | | | |
| Ometoato | SI | NO | | | | X | | B | R |
| Ortosulfamuron | SI | SI | | | | X | | | R |
| Oxadiazon | SI | SI | X | X | X | | | | |
| Oxasulfuron | SI | SI | | | | X | | | R |
| Ossifluorfen | SI | NO | X | X | X | | | | |
| Penconazolo | SI | SI | X | X | X | | | | |
| Pendimetalin | SI | NO | X | X | X | | | | |
| Penoxsulam | SI | SI | | | | X | | | A |
| Piridaben | SI | NO | | | | X | X | | A |
| Pirimetanil | SI | NO | X | | X | | | | |
| Pirimicarb | SI | SI | X | X | | | | | |
| Piroxsulam | SI | SI | | | | X | | | A |
| Profoxidim | SI | SI | | | | X | | | A |
| Proparmocarb | SI | SI | X | | X | | | | |
| Propaquizafop | SI | SI | | | | X | X | | A |
| Propiconazolo | SI | NO | X | X | | | | | |

| SOSTANZE PUFF * Lo sfondo grigio indica le sostanze utilizzate nelle aree di Salvaguardia da rilevazione registri trattamenti relativi all'ultimo quinquennio. | VIETATE (SI) / NON VIETATE (NO) | | DETERMINATE DAI LABORATORI | | | | MOLTO USATE NON DETERMINATE DAI LABORATORI | Stato delle acque | AUTORIZZATA (A) / REVOCATA (R) |
|---|---------------------------------|-------------|----------------------------|-------|---------|---------|--|-------------------|--------------------------------|
| | acque sup. | acque prof. | ARPAT | A.USL | GESTORE | NESSUNO | | | |
| Propizamide | SI | SI | X | X | X | | | | |
| Propaxicarbazone Na | SI | SI | | | | X | | | R |
| Prosulfuron | SI | SI | | | | X | | | A |
| Quizalofop-p-etile | SI | NO | X | | | | | | |
| Rimsulfuron | NO | SI | X | | | | | | |
| Spiroxamina | SI | SI | X | | X | | | | |
| Spirotetramat | SI | SI | X | | | | | | |
| Sulcotrione | SI | SI | | | | X | | | A |
| Tebuconazolo | SI | SI | X | | X | | | | |
| Tebufenozide | SI | NO | X | | | | | | |
| Tebufenpirad | SI | SI | | | | X | X | | A |
| Teflutrin | SI | NO | | | | X | X | | A |
| Tembotrione | SI | SI | | | | X | | B | A |
| Terbutilazina | SI | SI | X | X | X | | | | |
| Thiamethoxam | SI | SI | X | | | | | | |
| Tiofanate-metil | SI | SI | | | | X | X | | A |
| Tralcoxidim | SI | SI | X | | X | | | | |
| Triadimenol | SI | SI | | | | X | X | | A |
| Triasulfuron | SI | SI | X | | | | | | |
| Triciclazolo | SI | SI | | | | X | | | A |
| Tritosulfuron | SI | SI | | | | X | | | A |
| Piraclostrobina | SI | SI | | | | X | X | | A |

| SOSTANZE PUFF * Lo sfondo grigio indica le sostanze utilizzate nelle aree di Salvaguardia da rilevazione registri trattamenti relativi all'ultimo quinquennio. | VIETATE (SI) / NON VIETATE (NO) | | DETERMINATE DAI LABORATORI | | | | MOLTO USATE NON DETERMINATE DAI LABORATORI | Stato delle acque | AUTORIZZATA (A) / REVOCATA (R) |
|---|---------------------------------|-------------|----------------------------|-------|---------|---------|--|-------------------|--------------------------------|
| | acque sup. | acque prof. | ARPAT | A.USL | GESTORE | NESSUNO | | | |
| Kresoxim metile | SI | SI | X | | | | | | |
| Mepanipirim | SI | SI | X | | X | | | | |

Le sostanze su sfondo grigio risultano utilizzate nelle aree di Salvaguardia da rilevazione registri trattamenti relativi all'ultimo quinquennio.

All.3b

| Sostanze attive rilevate dal controllo dei registri trattamenti relativi all'ultimo quinquennio e non ricomprese nella tabella precedente (PUFF) | | | | | | |
|--|----------------------------|-------|---------|---------|--|---|
| SOSTANZE ATTIVE | DETERMINATI DAI LABORATORI | | | | SOSTANZE ATTIVE MOLTO USATE NON DETERMINATE DAI LABORATORI | |
| | ARPAT | A.USL | GESTORE | NESSUNO | | |
| ACETAMIPRID | X | | | | | |
| ALCOOL ISODECILICO ETOSSILATO | | | | X | | X |
| ALCOOL GRASSO ETOSSILATO | | | | X | | X |
| AMITROLE | | | | X | | X |
| AZADIRACHINA-A | | | | X | | X |
| BITERTANOL | | | | X | | X |
| BUPIRIMATE | X | | | | | |

Sostanze attive rilevate dal controllo dei registri trattamenti relativi all'ultimo quinquennio e non ricomprese nella tabella precedente (PUFF)

| SOSTANZE ATTIVE | DETERMINATI DAI LABORATORI | | | | SOSTANZE ATTIVE MOLTO USATE |
|-------------------------|----------------------------|-------|---------|---------|--------------------------------|
| | ARPAT | A.USL | GESTORE | NESSUNO | NON DETERMINATE DAI LABORATORI |
| BUPROFEZIN | | | | X | X |
| CARFENTRAZONE-ETILE | | | | X | X |
| DELTAMETRINA | | | | X | X |
| DICLORAN | | | X | | |
| DIFLUBENZURON | | | | X | X |
| DITIANON | | | | X | X |
| DL-MENTENO | | | | X | X |
| DODEMORF | | | | X | X |
| DODINE | | | | X | X |
| EMAMECTINA BENZOATO | | | | X | X |
| FLONICAMID | | | | X | X |
| FOSETIL ALLUMINIO | | | | X | X |
| HEXYTHIAZOX | | | | X | X |
| IDRAZIDE MALEICA | | | | X | X |
| IPRODIONE | X | X | X | | |
| ISOXABEN | | | | X | X |
| LAMBDA CYALOTRINA | | | | X | X |
| METALAXYL | | X | X | | |
| METALDEIDE | | | | X | X |
| OLIO BIANCO EMULSIONATO | | | | X | X |
| OLIO DI PARAFFINA | | | | X | X |
| PINOLENE | | | | X | X |
| PROPAMOCARB CLOROIDRATO | | | | X | X |

Sostanze attive rilevate dal controllo dei registri trattamenti relativi all'ultimo quinquennio e non ricomprese nella tabella precedente (PUFF)

| SOSTANZE ATTIVE | DETERMINATI DAI LABORATORI | | | | SOSTANZE ATTIVE MOLTO USATE |
|--------------------------------------|----------------------------|-------|---------|---------|--------------------------------|
| | ARPAT | A.USL | GESTORE | NESSUNO | NON DETERMINATE DAI LABORATORI |
| PYRIPROXYFEN | | | | X | X |
| RAME/COMPOSTI RAMEICI | | | | X | X |
| SODIUM DIOCTYL SULFOSUCCINATE | | | | X | X |
| SORBITAN MONO OLEATO ETOSSILATO | | | | X | X |
| TAU-FLUVALINATE | | | | X | X |
| TETRACONAZOLO | X | | | | |
| THIRAM | | | | X | X |
| TOLCLOFOS METIL | X | X | | | |
| TRISILOSSANO ETOSSILATO PROPOSSILATO | | | | X | X |
| ZIRAM | | | | X | X |
| ZOLFO | | | | X | X |